ZALECENIA DLA PACJENTEK – BADANIE MR MIEDNICY MNIEJSZEJ (ENDOMETRIOZA)

- do MR miednicy z kontrastem u kobiet (w kierunku **endometriozy**) termin badania MR powinien zostać wyznaczony zaraz **po ustaniu krwawienia miesiączkowego** (w pierwszej fazie cyklu tj. pomiędzy 3 a 12 dniem cyklu)

W DNIU BADANIA NALEŻY:

- 20 minut przed planowaną godziną badania zgłosić się bezpośrednio do Pracowni MR
- okazać ważny dokument tożsamości wraz ze skierowaniem na badanie MR
- dostarczyć dokumentację medyczną, by poszerzyć opis badania (tj. CD, opisy badań, wypisy ze szpitala/SOR)
- bezwzględnie zachować okres 4-6 godzin bez jedzenia przed badaniem MR
- jeżeli pacjentka przyjmuje leki należy je zażyć, jak zwykle (wg stałych zaleceń)
- nawadniać się wodą niegazowaną do 2h przed badaniem (na 4h przed badaniem unikać czynników mogących przyspieszać perystaltykę jelit (tj. kawa, herbata, napoje gazowane))
- na ok. 1h przed badaniem MR (nie wcześniej i nie później) oddać mocz

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM BADANIE:

- można wykonać wlewkę preparatem Enema (wlewka zalecana, nieobligatoryjna)
- pić dużą ilość płynów (woda niegazowana)
- zastosować dietę półpłynną

INNE WYMAGANE:

- należy oznaczyć poziom KREATYNINY z krwi – wynik ważny 14 dni od daty wykonania (istnieje możliwość wykonania badania kreatyniny tuż przed badaniem za dodatkową opłatą)

- waga pacjentki w dniu badania nie może przekroczyć 120 kg

- osoby niepełnoletnie zgłaszają się na badanie z rodzicem/ opiekunem prawnym (wymagane są dokumenty tożsamości pacjenta i rodzica/opiekuna prawnego)